

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Miejsce na ognisko

INWESTOR : Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

ADRES INWESTORA : 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 115

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Miejsce na ognisko i wyposażenie			
1	d.1 kalk. własna	Zakup, transport i posadowienie w ziemi -Pierscień betonowy fi 100cm gr ścianki 20cm - miejsce na ognisko - (np pierscieńbet.odciążający) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 kalk. własna	Wykonanie lub zakup i montaż siedzisk x4szt. wg. projektu 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Nawierzchnia przy ognisku			
3	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 5.2*5.2	m2 m2	27.040	
				RAZEM	27.040
4	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 5.2*5.2	m2 m2	27.040	
				RAZEM	27.040
5	KNR 2-31 d.2 0401-01	Rowki pod ławy do obrzeży bet o wymiarach 25x40cm 5.2*4	m m	20.800	
				RAZEM	20.800
6	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 5.2*4*0.026	m3 m3	0.541	
				RAZEM	0.541
7	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce na wykonanej już ławie betonowej 5.2*4	m m	20.800	
				RAZEM	20.800
8	KNR 2-31 d.2 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 7*5.10	m2 m2	35.700	
				RAZEM	35.700
9	KNR 2-31 d.2 0202-01 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm 5.2*5.2	m2 m2	27.040	
				RAZEM	27.040